



Receptor Attika Jumbo

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Receptor Attika Jumbo




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika Jumbo din PUR



Grumbach

Art.Nr.3436 Receptor Attika Jumbo




Exemplu de montaj:


Receptor Attika Jumbo montat în acoperiș cald.

Creați decuparea în atic.


$d = 280\text{mm}$
 $h = 150\text{mm}$
 $H = \text{Grosime izolație plus } 70\text{mm}$



1. Se montează bariera de vapor.




2. Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapor (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).




Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapor cu bandă flexibilă.


3. Se montează izolarea acoperișului și a aticului.



4. Se montează receptorul Attika Jumbo în atic prin conectorul deja montat.




5. Se montează membrana de hidroizolație cu decuparea în jurul gurii de scurgere a receptorului. Se lipește, apoi de manșonul receptorului.



! Atenție !

Atunci când se sudează cu flacără deschisă, nu se va îndrepta flacăra către corpul receptorului.

6. Dacă este necesar, se montează parafrunzarul, folosind kitul de montaj inclus.



Instrucțiuni de montaj


Receptor Ațtika Jumbo din PUR




Grumbach




7. Racordare adaptor DN150 Art. nr. 3439




8. Racordare la colectorul de apă Art. Nr. 3438/2438.





9. Scurgere liberă.



10. Atunci când este utilizat ca preaplin de urgență se folosește accesoriul special Grumbach Art.Nr. 5917.



Date tehnice:








Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Receptor Attika Jumbo 260 din PUR
3436

Valabil din: 05.02.2018








Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Adaptor pentru Receptor Attika Jumbo
3439

Valabil din: 05.02.2018





Denumire:

Reducție DN 150 - 125/100



Cod produs:

3437

Desen nr.:

Valabil din :

05.02.2018





Grumbach®

Denumire:

Casetă colector de apă


Cod produs:

3438 / 2438

Desen nr.:

Valabil din :

15.02.2018








Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:


Grilă parafrunzar din inox pentru Receptor Attika Jumbo
3494.J

Valabil din: 06.02.2018





Denumire: Piesă racord la bariera de vapori pt. Receptor Attika Jumbo
Cod produs: 2495.M
Desen nr.: Valabil din: 06.02.2018






Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:


Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil
2462

Valabil din: 06.02.2018






Receptor Attika Jumbo



Receptor Attika Jumbo cu piesă pentru racord la bariera de vapori și adaptor pentru drenajul apei direct la burlanul exterior de scurgere.



Denumire: Capacitate de drenare Receptor Attika Jumbo
Cod produs :
Desen nr.:
Valabil din : 16.01.2018

Capacitate de drenare în l/s pentru:



Receptor Attika Jumbo



Receptor Attika Jumbo cu adaptor

Cod produs:	Denumire:	Diametru DN:	Scurgere:	Capacitate de drenare în l/s cu înălțimea de acumulare					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3436	Receptor Attika Jumbo	260x120	scurgere liberă	1.50	3.60	6.20	9.00	12.00	15.50
3436 + 3439	Receptor Attika Jumbo cu adaptor	DN 150	la burlan	1.50	3.60	6.10	9.20	12.20	15.70



Receptor Attika Jumbo



Descriere:

Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact. Gurile de scurgere Grumbach specificate au un contact permanent între corpul receptorului și manșonul de conectare. Gulele de legătură cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de acoperiș terasă: bitum, PVC, BCE, membrana de acoperiș din polyolefin.

Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune între gulele de legătură cu membranele de acoperiș și corpul gurii de scurgere este obligatoriu ca membranele de acoperiș să fie prevăzute la intrados cu împâslitură de poliester.

Utilizare:

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.

LGA-Zertifikat Nr. 0420051
Bauart geprüft und überwacht

Zertifikatsinhaber: Karl Grumbach GmbH & Co. KG
Produkthersteller: Breitteilsweg 3
35581 Wetzlar

Herstellwerk: wie vor

Produkte: Flachdachabläufe
DN 70 – DN 150
aus PUR-Integralschaum

Die umseitig gelisteten Produkte wurden entsprechend der Norm geprüft und werden regelmäßig fremdüberwacht. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1253-2: 2015-03.

Die Einzelergebnisse der durchgeführten Regelüberwachung im Herstellwerk sind in den aktuell gültigen TRLP-Prüfberichten dargestellt.

Dieses Zertifikat gilt bis 31.12.2020.

Der Hersteller ist berechtigt, die umseitig gelisteten Produkte mit dem LGA-Zeichen "Bauart geprüft und überwacht" zu kennzeichnen.

Würzburg, 07.10.2015

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Zertifizierungsstelle für Sanitärprodukte und Abscheider



Dipl.-Ing. (FH) Gerd Arnold
Leiter der Zertifizierungsstelle



Bezeichnung	Art. Nr.	Prüfbericht Nr. 57215051-
Flachdachabläufe nach DIN EN 1253		
Universal-Flachdachablauf Abflusstutzen senkrecht		02
DN 70	2102	
DN 100	2104	
DN 125	2106	
Universal-Flachdachablauf Abflusstutzen waagerecht		
DN 70	2111	
DN 100	2114	
DN 125	2116	
Aufstockelement		
- 16 cm	2181	
- 23 cm	2183	
- 35 cm	2185	
Dichtungen	5982, 5983	
Kompakt-Kragen-Flachdachablauf Abflusstutzen senkrecht		
DN 70	3102	
DN 100	3104	
DN 125	3106	
Kompakt-Kragen -Flachdachablauf Abflusstutzen waagerecht		
DN 70	3112	
DN 100	3114	
DN 125	3115	
Aufstockelement		
- 16 cm	3181	
- 23 cm	3183	
- 35 cm	3185	
Dichtungen	5990	
Attika-Jumbo -Flachdachablauf		03
Ohne Adapter	3436	
Mit Adapter auf DN 150	3439	
Attika-Super -Flachdachablauf mit Keil Abflusstutzen waagerecht		04
DN 70	3431	
DN 100	3433	
Attika-Super -Flachdachablauf ohne Keil Abflusstutzen waagerecht		
DN 70	3470	
DN 100	3471	
Attika-Flach -Flachdachablauf Anschlussflansch mit Gegenflansch Abflusstutzen waagerecht		05
DN 70 (610 mm)	2442	
DN 100 (610 mm)	2444	
DN 70 (1200 mm)	2442.L	
DN 100 (1200 mm)	2444.L	
Attika-Flach -Flachdachablauf mit werkseitig angebrachter Dachbahn Abflusstutzen waagerecht		
DN 70 (610 mm)	3441	
DN 100 (610 mm)	3443	
DN 70 (1200 mm)	3441.L	
DN 100 (1200 mm)	3443.L	



Receptor Attika Jumbo

3436. xxx GR

Receptor Attika Jumbo 260 din PUR

Receptor Attika Jumbo, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală de 260 mm. Pentru drenarea gravitațională direct într-un colector de apă sau ca aruncător, cu conexiune (585 * 540 mm) pentru diferite soluții de acoperiș, cu înclinare în unghi de 45 ° / 6 x 6 cm. Regiunea de intrare dreptunghiulară, oblic înclinată, în formă de pâlnie și racordul de scurgere în formă ovală asigură performanțe ridicate de drenaj. Este prevăzut cu două bușe filetate, încastrate în corpul receptorului, pentru a fixa grătarul parafrunzar. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika Jumbo din PUR

Diametru nominal: 260 mm

Cod produs: 3436. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3439 GR

Adaptor din PUR

pentru Receptor Attika Jumbo 260

Adaptor, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, ca tranziție de la țeava de scurgere ovală a receptoarelor Atika Jumbo la un burlan vertical, cu diametru nominal DN 150. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, pentru montajul în șantier, în kitul de vânzare fiind incluse hârtia abrazivă și adezivul. Livrare și montaj conform instrucțiunilor de instalare.

Denumire: Adaptor din PUR

Diametru nominal: DN 150

Cod produs: 3439

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3437 GR

Reducție 150-125/100 din PUR

pentru Adaptor

Reducție, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu diametru nominal de intrare (mufă) DN 150. Dimensiune variabilă (racord) DN 125 / DN 100, pentru a reduce o țeavă DN 150 până la DN 125 sau DN 100. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, în șantier se racordează direct la un adaptor din PUR.

Livrare și montaj conform instrucțiunilor de instalare.

Denumire: Reducție din PUR

Diametru nominal: DN 150-125/100

Cod produs: 3437

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Receptor Attika Jumbo

2438 GR

**Casetă colectoare din Titanzink,
diametrul scurgerii DN140**

Casetă colector de apă din tablă zincată 0,8 mm, cu racord de scurgere $\varnothing 140$ mm, cu lățime mai mare pentru performanțe mărite de drenaj a Receptoarelor Atika Jumbo precum și a tuturor Receptoarelor Attika, pentru drenajul apelor pluviale într-un burlan. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Casetă colectoare

Lățimea feței principale: 300 mm

Adâncime: 270 mm

Înălțime: 630 mm

Cod produs: 2438

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

3438 GR

**Casetă colectoare din Titanzink,
diametrul scurgerii DN 120**

Casetă colector de apă din tablă zincată 0,8 mm, cu racord de scurgere $\varnothing 120$ mm, cu lățime mai mare pentru performanțe mărite de drenaj a Receptoarelor Atika Jumbo precum și a tuturor Receptoarelor Attika, pentru drenajul apelor pluviale într-un burlan. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Casetă colectoare

Lățimea feței principale: 300 mm

Adâncime: 270 mm

Înălțime: 630 mm

Cod produs: 3438

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

3494.J GR

**Grilă parafrunzar din oțel inoxidabil
pentru Receptor Attika Jumbo 260**

Grilă parafrunzar inclusă, realizată din bare sudate rotunde din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 12 mm lățime, potrivită pentru toate Receptoarele Attika Jumbo, inclusiv kit de montaj realizat din poliamidă, pentru a preveni colmatarea și umplerea cu pietriș a receptorului. Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Grilă parafrunzar din oțel inoxidabil

Lățime: 394 mm

Înălțime: 192 mm

Cod produs: 3494.S

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. KG



Receptor Attika Jumbo

2495.M GR

Piesă pentru racord la bariera de vapori

Piesă pentru racord la bariera de vapori, pentru trecerea etanșă a Receptoarelor Attika Jumbo 260 prin bariera de vapori. Cu duză de etanșare proeminentă în interior, cu guler de aluminiu autoadeziv pentru lipire.

Pentru o instalare complet fără scule.
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Piesă pentru racord la bariera de vapori

Cod produs: 2495.M

Legătură la membrana de acoperiș:
guler din butil aluminiu

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG